

Dzień dobry,

Szukam nawierzchni - sztucznej trawy - na przetarg BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W KOLE.

<https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/pn/gminamiejskakolo/demand/notice/public50806/details>

Czy posiadają Państwo wymaganą przez zamawiającego nawierzchnię? (Zapisy z projektu w załączeniu)  
Jeżeli posiadają Państwo nawierzchnię, to proszę o ofertę.

Na ofertę czekam do 31.01.2022.

Pozdrawiamy,  
Complex Inwestycje

stosowania na boiskach piłkarskich wraz z zasypaniem granulatami EPDM w kolorze jasno szarym RAL-7044 i piaskiem kwarcowym w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym na powierzchni 1902 m<sup>2</sup>;

Zakres minimalnych wymaganych parametrów i cech dla sztucznej trawy:

Lp.	Parametr	Wymagania
1.	wysokość włókna (mm)	45-50
2.	dtex pęczka	≥ 12 000
3.	grubość włókna (µm)	≥ 360
4.	ilość pęczków (szt./m <sup>2</sup> )	≥ 10 000
5.	masa włókna (g/m <sup>2</sup> )	≥ 1600

4

6.	siła wyrywania pęczka po starzeniu (N)	min. 70
7.	przepuszczalność wody trawa + shockpad (mm/h)	≥ 800
8.	rodzaj włókna	polietylenowe, monofilamentowe
9.	podkład trawy	PP/PE – 100% poliolefinowy, nie dopuszcza się zastosowania lateksu z użyciem butadienu (działa rakotwórczo i mutagennie) i poliuretanu
10.	linie pola gry	gr. 10cm, białe, wklejane w nawierzchnię
11.	wypełnienie	piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w kolorze jasnoszarym, ilość zgodna z badaniem laboratoryjnym

3) Zamawiający w celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów nawierzchni ze sztucznej trawy od Wykonawców żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:

- Kompletny raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni i wypełnienia, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający

3) Zamawiający w celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów nawierzchni ze sztucznej trawy od Wykonawców żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:

- Kompletny raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni i wypełnienia, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający

- minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej.
- b) Kompletny raport z badań laboratoryjnych dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 oraz potwierdzający wymagane minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań na zgodność z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality.
  - c) Karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez jej producenta.
  - d) Aktualny atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu w kolorze jasno-szarym).
  - e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona na Wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji producenta na tę nawierzchnię.
  - f) Aktualny certyfikat Quality Pro i Quality dla nawierzchni.
  - g) Aktualny dokument potwierdzający że Producent trawy posiada status producenta minimum licencjonowanego, wystawiony przez FIFA.
  - h) Raport z badań testu Lisport XL dla sztucznej trawy na min 6.000 cykli zgodnie z FIFA.
  - i) Próbką oferowanej trawy syntetycznej o wymiarach min. 25x15cm z etykietą producenta.
  - j) Próbką maty elastycznej z nazwą produktu – zgodna z raportem badań laboratoryjnych.

5

- k) Próbką oferowanego granulatu EPDM z recyklingu w kolorze jasno-szarym RAL-7044 min 200g z etykietą producenta.
- 4) **Wykonanie boiska do piłki ręcznej, 2x do koszykówki, 2x do siatkówki i 1x do tenisa z wyposażeniem tj.: następującego zakresu robót:**
- a) Usunięcie wierzchniej warstwy istniejącej nawierzchni na powierzchni 1685 m2.
  - b) Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża.



Complex Inwestycje sp. z o.o.  
ul. Grójecka 43/1A | 02-031 Warszawa  
NIP: 5223130794 | REGON: 380718817  
tel. (+48) 604 908 899  
<https://sportoweinwestycje.pl/>

Projektujemy, budujemy, konserwujemy boiska, korty i place zabaw!