



UWAGA !
-Przykanaliki wykonać z rur PVC Dn200
-Obsypkę przykanlików zagęścić do 100% wg Proctora
-Rzędne wpustów oraz wylotów przykanalików ujęto w opisie technicznym

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WPUSTU ŚCIEKOWEGO:

Poz.	Nazwa elementu	Nr normy lub katalogu
1	Skrzynka wpustu deszczowego ulicznego D-400 z rusztem uchylnym	
2	Pierścień odciążający	KB1-38.4.3(4)81
3	Rura żelbetowa bez stopki Ø 0.50 m L=10 m	KB1-38.4.3(6)78
4	Żelbetowy krąg z wylotem Ø 0.20 m KW-50	KB1-38.4.3(4)81
5	Płyta fundamentowa P-15	KB1-38.4.3(4)81
6	Rura żelbetowa bez stopki Ø 0.50 m L=0.5 m (odciąć z rury L=1.0 m)	KB1-38.4.3(6)78

OPRACOWANO NA PODSTAWIE ELEMENTÓW TYPOWYCH WPUSTU ULICZNEGO WG KB4 3.3.10(1)

Lp.	Nr wpustu	Średnica [m]	Rzędne		Rzędna wylotu przykanalika ze studzienki wpustowej	Długość przykanalika [m]	Spadek %	Rzędna włączenia do studni
			włazu	dna				
1	W1	0,5	91,81	89,69	90,69	1,50	1,50	90,67

INWESTOR

Gmina Miejska Koło
ul. Stary Rynek 1
62-600 Koło

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MS BIURO PROJEKTOWE
MICHAŁ SROKA
UL. BOROWA 4
62-200 GNIEZNO

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT

PRZEBUDOWA UL. ASNYKA W KOLE

TYTUŁ RYSUNKU

WPUST DROGOWY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

DZ. NR :
110/2,110/1
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 300901_1 KOŁO
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0001KOŁO

STANOWISKO	*IMIĘ I NAZWISKO*	*PODPIS*
Projektant branży drogowej	mgr inż. Michał Sroka	
Numer uprawnień	WKP/0135/POOD/19	

DATA OPRACOWANIA	*SKALA*	*ARKUSZ*	*NUMER RYSUNKU*
01.2022	-	-	7

Nazwa pliku: -